



FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch

Schaumen lässt träumen



Filme zu schäumen mit Swiss Quality Frisag & Birchmeier: www.birchmeier.com > Industrie > Schaumgeräte
zögern Sie nicht, Frisag Produkte im Schaumverfahren zu testen, es funktioniert



FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch

schäumend arbeiten mit praktisch allen Frisag Produkten

vom Trocken-Schaum bis zum Nass-Schaum ist alles möglich

Die Frage ist nur:

- welche Verschmutzung muss auf welchem Material in welcher Zeit gelöst werden?
- welches Produkt bietet mir in welcher Verdünnung das gewünschte Ergebnis?
- wer bietet mir praxisnahe Unterstützung, am besten vor Ort?

Als Faustregel gilt:

- sanft die Testreihe starten und langsam steigern
- von PUR bis ca. 1 : 10 haben wir in der Regel Trocken-Schaum
- ab Verdünnungen 1 : 10 wird der Schaum feucht und später wässrig
- die Frisag AG bietet Ihnen gerne einen Termin vor Ort um das für Sie beste Ergebnis anzustreben

10 Vorteile einer Investition in entsprechende Schaumgeräte:

1. geschäumte Produkte haben eine wesentlich bessere Wirkung als flüssige, vorallem in Bereichen wie Haftvermögen und Einwirkzeit im Überkopf-Bereich und an abfallenden Flächen
2. dadurch können sanftere Produkte oder höhere Verdünnungen zum gewünschten Ergebnis führen
3. oder Sie sparen Zeit
4. oder Sie haben bessere Ergebnisse
5. beim einsprühen mit Schaum ist immer sichtbar wo bereits Wirkstoffe aufgebracht sind
6. dadurch kann an Personal- und Produkt Kosten eingespart werden bei verbessertem Ergebnis
7. die Geräte sind CE + TÜV geprüft, dadurch problemlos im ISO zertifizierten Betrieb einsetzbar
8. gebrauchsfertige Reinigungslösungen direkt über den Schaumgeräten platziert, erleichtert das Nachfüllen, reduziert Mischfehler, spart Arbeitszeit und ist nach kurzer Einweisung für jeden machbar
9. der grössere Produktbedarf für Grund- und Zwischenreinigungen kann oft durch ein PH-neutrales, biologisch gut abbaubares und Spaltanlagenfreundliches Produkt abgedeckt werden
10. für radikale Lösungen reduziert sich der direkte Hautkontakt, schädliche Dämpfe und Sprühnebel treten beim schäumen in stark reduzierten Masse auf gegenüber herkömmlichem Sprühen, schäumend arbeiten schont unsere Augen- und Nasen Schleimhäute und die Lungen-Kapillaren



Schaum schützt Ihre Schleimhäute kann Materialien schonen unterstützt die Reinigung kann Umweltverträglich sein



FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch

schäumend arbeiten sauer / basisch / desinfizierend



schäumen lässt träumen



FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch



Und jetzt mit dem Hochdruckreiniger? Nein, ein normaler Wasserstrahl reicht vollkommen aus, Hochdruck geht auch, ein mechanisches Reinigen mit Lappen / Schwamm / Bürste unterstützt jeden Reinigungsvorgang **sichtbar** besser und ist schonend, aber heisses Wasser hilft immer.



FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch

schäumend arbeiten mit praktisch allen Frisag Produkten



275ml Foamer Flaschen mit farbigen Schaumköpfen: à Fr. 7.90

- rot** WC/ Urinal
- gelb** Waschbecken / Spiegel / Fliesen
- blau** Mobiliar
- grün** Oberflächen im Küchenbereich
- grün** Oberflächen in Krankenhäusern

- Frisag FS37/40/45/50/55/60
- Frisag FS10/20/30/45/70
- Frisag FS10/20/33
- Frisag FS15/30/33/35/36/37/70
- Frisag FS10/30/33/36/37/70

für mobile Arbeitseinsätze, Gouvernanten, Reinigungsinstitute etc.

- in praktischen und handlichen 275ml Flaschen
- in 1.25lt Druckspeicher Sprayern oder 5lt. Sprühgeräten mit Viton Dichtungen



Foam Matic 1.25 P (2 bar)
BFM125 à Fr. 68.20



Foam Matic 5 P (4 bar)
BFM5P à Fr. 224.90



Option 50cm Lanze
BFM5PL à Fr. 29.90

Edelstahl Geräte für das Gewerbe & die Industrie mit grösserem Verbrauch:

- 20lt. fahrbare Schaumgeräte mit Pressluftanschluss oder inklusive 220V Kompressor (6 bar)
- 50lt. resp. 100lt fahrbare Schaumgeräte oder für Fix-Installationen in Industrie & Gewerbe (6 bar)



Indu-Matic 20 M
BIM20M à Fr. 1'080.55



Foam Cleaner 20
BFC20 à Fr. 2'850.00



Indu-Matic 50+100
BIM50 à Fr. 1'626.85 + **BIM100** à Fr. 2'124.40