



# FS29

## Allzweck-Konzentrat – nicht schäumend

ph 13,5

### Allzweck-Konzentrat – nicht schäumend

Universelles Reinigungsmittel für sämtliche Hartoberflächen wie Fenster, Plättli, Chrom, Chromstahl, Böden, Farbanstriche usw. FS29 Allzweck-Konzentrat – nicht schäumend eignet sich vorzüglich für die Industrie als Maschinenreiniger.

#### Verdünnungen:

- 1:50 – 1:1000** Bodenreinigung, für Wisch-Saug-Automaten oder manuelle Reinigung
- 1:100** Fensterreinigung gegen Oel, Fett, Russ, Nikotin, Silikon. Als Grund- respektive Vorreinigung (z. B. Gastroküche)
- 1:50 – 1:100** Handball-Hallenböden (Harzentfernung in Profiligä), als Vor- und nicht-schäumender Reiniger für Wisch-Saug-Automaten
- 1:10 – 1:50** lokale Flecken-Entfernung
- PUR – 1:50** Chromstahl-Pflege und Maschinen-Reinigung

Das Produkt FS29 Allzweck-Konzentrat – nicht schäumend, wurde für den speziellen Einsatz zum Lösen von Oel, Fett, Harz, Russ, Nikotin und anderen Verunreinigungen hergestellt.

Die enthaltenen Tenside sind biologisch, leicht und schnell abbaubar. OECD 301 BSB/CSB > 60%.

Hergestellt in der Schweiz durch Frisag AG.

**Achtung:** Das Produkt ist hoch alkalisch, greift ungeschützte Haut und Buntmetalle an.

*Berührung mit den Augen vermeiden. Bidon regelmässig auf Dichtigkeit kontrollieren. Nicht einnehmen.*

### Concentré-polyvalent – non moussant

Produit universel nettoyant toute surface rigide, telle que fenêtres, carrelages, chromes, aciers chromés, sols, surfaces peintes, etc. FS29 Le concentré polyvalent – non moussant, pour tous usages, est spécialement recommandé pour nettoyer les machines industrielles.

#### Diluitions:

- 1:50 – 1:1000** nettoyage des sols, pour systèmes automatiques à balayage humide-aspiration ou nettoyage manuel
- 1:100** nettoyage des vitres: huile, graisse, suie, nicotine, silicone. Décapage ou pré-nettoyage (p. ex. cuisines professionnelles)
- 1:50 – 1:100** sols de salles de handball (élimination de la résine en ligue professionnelle), pré-nettoyage et nettoyage non moussant avec systèmes automatiques à balayage humide-aspiration
- 1:10 – 1:50** élimination des tâches localisées
- PUR – 1:50** entretien de l'acier chromé et nettoyage des machines

Le produit FS29, concentré polyvalent – non moussant, a été spécialement développé pour dissoudre l'huile, la graisse, la résine, la suie, la nicotine et autres salissures.

Les tensioactifs entrant dans la composition du produit sont facilement et rapidement biodégradables. OCDE 301 BSB/CSB > 60%.

Fabriqué en Suisse par Frisag SA.

**Attention:** Ce produit est hautement alcalin et attaque la peau ainsi que les métaux de couleur.

*Éviter tout contact avec les yeux. Vérifier régulièrement l'étanchéité du bidon. Ne pas absorber.*

### Concentrato-multiuoso – non schiumoso

Detersivo universale per tutte le superfici dure come finestre, piastrelle, cromo, acciaio al cromo, pavimenti, mani di colore ecc. Il Concentrato multiuso FS29 – non schiumoso è adatto in particolare per uso industriale come detersivo per macchine.

#### Diluizioni:

- 1:50 – 1:1000** Pulizia di pavimenti, per apparecchi automatici lava-aspira o per la pulizia manuale
- 1:100** Pulizia di finestre in presenza di olio, grasso, fuliggine, nicotina, silicone. Come pulizia di base o preliminare (per es., cucine professionali)
- 1:50 – 1:100** Pavimenti di campi di pallamano (eliminazione della resina nella lega professionistica), come detergente preliminare e non schiumoso per apparecchi automatici lava-aspira
- 1:10 – 1:50** Eliminazione locale delle macchie
- PURO – 1:50** Trattamento di acciaio al cromo e pulizia di macchinari

Il prodotto FS29, Concentrato multiuso – non schiumoso, è stato concepito per sciogliere olio, grasso, resina, fuliggine, nicotina e altri tipi di sporco.

I componenti utilizzati sono facilmente e velocemente biodegradabili. OCSE 301 BSB/CSB > 60%.

Prodotto in Svizzera dalla ditta Frisag AG.

**Attenzione:** Il prodotto è altamente alcalino e aggredisce la pelle non protetta e i metalli colorati.

*Evitare il contatto con gli occhi. Controllare ad intervalli regolari l'ermeticità del bidone. Non ingerire.*

Frisag AG Industriestrasse 10 6345 Neuheim Telefon 041 755 30 30 weitere Infos: [www.frisag.ch](http://www.frisag.ch)

**H332** Gesundheitsschädlich bei Einatmen; Nocif par inhalation; Nocivo se inalato. **H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden; Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves; Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **H335** Kann die Atemwege reizen; Peut irriter les voies respiratoires; Può irritare le vie respiratorie.

**P280** Staub/Rauch/Bas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen; Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols; Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P505+P561+P555** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen; EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher; IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. **P505+P551+P538** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer; IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310** Sofort BIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin; Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P405** Unter Verschluss aufbewahren; Garder sous clef; Conservare sotto chiave. **P501** Inhalt/Behälter gemäss den nationalen Vorschriften entsorgen; Éliminer le contenu éliminés conformément à la régl. nationale; Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle normative nazionali.

2-Amionoethanol  
2-Butoxyethanol  
2-Amionoethanol  
2-Butoxyethanol  
2-Amionoethanol  
2-Butossietanolo



UN-Nr.: 3267

## FS 29

## Allzweck-Konzentrat nicht schäumend

löst Oel, Fett, Harz, Russ, Nikotin (PH 13.5)

geeignet für Boden Reinigungs-Maschinen und Wisch-Saug-Automaten



- 1 : 50 – 1 : 1000 Einsatz in der allgemeinen Boden-Reinigung
- 1 : 100 Fenster (zB. Gastroküchen) gegen „Oel – Fett – Silikon“ als radikale Vor-Reinigung
- 1 : 50 – 1 : 100 Handball Hallen-Böden (Harz-Entfernung in der Profi-Liga)
- 1 : 10 – 1 : 50 lokale Flecken-Entfernung mit Hand-Sprayer
- PUR – 1 : 50 \* in der Chromstahl-Pflege und Maschinen-Reinigung

\* für manuelle Anwendung hat FS30 dank den schäumenden Eigenschaften Vorteile

### Industrie- Wasch-Anlagen 1:50 bis 1:1000



je nach Gerät wird zusätzlicher Entschäumer **FSES** empfohlen (wenn mit hohem Druck gearbeitet wird)

ist vor allem Russ das Thema, so bietet sich das Produkt FS73 SootEx an (absolut nicht schäumend)

Es werden keine alkoholischen Zusätze verwendet. Die enthaltenen Tenside sind **biologisch abbaubar**  
 leicht und schnell abbaubar gemäss OECD 301 C > 60 % BSB/CSB

## Oel - Fett - Russ - Harz - Nikotinlösende Produkte

die Hauptmerkmale zur Entscheidungsfindung, welches Produkt, wann & wo

**FS29** und FS30 sind vom Produkt her praktisch identisch, mit der Ausnahme, dass FS29 mit einem Antischäumer Zusatz **für Boden-Wisch Sauggeräte, Industriewaschanlagen** etc. ausgestattet ist. Das Produkt hat ein gutes Eindringvermögen, auch in ältere Verunreinigungen im basischen Bereich.



Maschinelle Boden-Reinigung allgemein

**FS30** eignet sich deshalb besser an senkrechten Flächen weil durch die schäumende Wirkung das Produkt länger vor Ort einwirken kann wie FS29.



### **Metallverarbeitendes Gewerbe**

Boden, Geräte, Maschinen, Werkzeugreinigung



### **Lebensmittelverarbeitendes Gewerbe**

Küchen, Lebensmittelproduktion, Ind. & Gewerbe



### **Fahrzeugbranche PW / LKW / Landmaschinen**

Motor- & Chassi- Reinigung etc.  
Insekten-Löser / Russ-Löser vor Autowäsche



### **Holzverarbeitendes Gewerbe**

Küchenbau, Möbelbau, Schreinerei, Standbau etc.

**FS33** Durch die Parfümierung mit Zitronenschale wird eine erfrischende Raumluft erzeugt, deshalb wird das Produkt allgemein **für die manuelle Unterhalts- und Bodenreinigung** eingesetzt. Gutes Eindringvermögen in frische Verunreinigungen im basischen Bereich, ausgenommen Harz. (für ältere Verunreinigungen FS 29/30/35 verwenden)  
 FS33 dank seinen guten Eiweiss- und Kartoffelstärke lösenden Eigenschaften wird es auch für den Hand-Abwasch, reinigen von Steintischen im „Grotto“ eingesetzt. Geeignet für alle Bodenbeläge, Holz, Stein, Kunststoffe, Plättli. (Marmor nur mit FS10, **heikle + Hochglanz-Natursteine ev. mit FS20 reinigen.**)



Manuelle Bodereinigung, allgemein

Für den Einsatz mit Bodenreinigungsmaschinen empfehlen wir unseren Entschäumer FSES

**FS35** Das leistungsstärkste Produkt in diesem Bereich. Verdünnungsfehler können zu Schäden führen. Anlaugen von lackierten Flächen, Verfärbungen an qualitätsschwachen Legierungen etc. **Professionell** angewendet, zeitnah mit Wasser neutralisiert, ist FS35 im basischen Bereich das **Hammerprodukt** schlechthin. Seit 1980 im Verkauf, oft kopiert, aber selten erreicht wird unser FS35 dank dem Verständnis der Anwender sehr breit eingesetzt. Die Hauptregel lautet: neue Verbraucher beginnen mit höheren Verdünnungen und lernen das Produkt dadurch kennen. Dauert die Reinigung zu lange und wird nachhaltig schadlos gearbeitet, wird die Konzentrierung erhöht. Dank dieser Philosophie werden selten Schäden verursacht. Formel 1 Piloten beginnen in der Regel auch mit einem Go Kart.



**löst Oel, Fett**  
 im Gastro- Industrie- & Gewerbebetrieb etc.



**Harz**  
 Forstbetrieb, Gärtnerei, Sägewerk, Zimmerei etc.



**Russ**  
 Im Aussen- und Innenbereich, Geräte, Maschinen



**Nikotin**  
 im Automobil- Maler- Gastrobetrieb etc.